



SPECIFICATIONS

Modèle	GeForce® RTX 2080 Ti SEA HAWK X
Model	V336
Processeur graphique	NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti
Cœurs	4352 unités
Taille Mémoire	GDDR6 11 Go
Bus Mémoire	352-bit
Fréquence du GPU	1755 MHz / 1350 MHz
Vitesse mémoire	7000 MHz
Nombre de moniteurs supportés	4
Afterburner OC	Oui
Technologie multi-GPU	NVIDIA® NVLINK™ (compatible SLI), 2 Way
DVI Dual-link	Oui
Résolution numérique maximum	7680 x 4320
Technologie G-SYNC™	Oui
Adaptive Vertical Sync	Oui
Support du procédé HDCP	2.2
Bloc d'alimentation recommandé	650 W
Connecteurs alimentation	2 x 8 broches
Sorties	3 x DisplayPort (v1.4) 1 x HDMI™ 2.0b 1 x USB type C
Compatibilité réalité virtuelle	Y
Résolution maximum	2560 x 1600
Version OpenGL	4.5
Dimensions	Carte mère : 268 x 114 x 41 mm Ventilateur watercooling : 154 x 120 x 52 mm Tube : 320 x 10,3 mm
Poids	1420 g / 2405 g
Accessoires	1 x câble d'alimentation de 6 broches vers 8 broches

CONNECTIONS

FEATURES



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



Ventilateur de 120 mm

Ce ventilateur à large diamètre assure un fonctionnement silencieux en se basant sur la température du GPU.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



1. DisplayPort
2. HDMI™
3. USB type C



Plaquette arrière robuste

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



Plaquette arrière robuste

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.



Plaquette arrière robuste

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.



Installation simplifiée

La solution de refroidissement par eau est facile et rapide à installer.



Technologie de lévitation magnétique

Le ventilateur PWM utilise la technologie de lévitation magnétique ainsi que des rotors conçus sur mesure qui assurent un excellent refroidissement et moins de nuisances sonores.



MSI Afterburner

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.



Base en cuivre

Avec cette base en cuivre disposant de micro-ailettes internes, la chaleur émise par le GPU est efficacement évacuée vers le tuyau de watercooling pour un excellent refroidissement.



Refroidissement liquide

Le GPU est gardé à bonne température grâce au système de watercooling tandis que la mémoire et les VRM sont refroidis par le ventilateur radial.



Plaquette arrière robuste

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.



Installation simplifiée

La solution de refroidissement par eau est facile et rapide à installer.



Ventilateur de 120 mm

Ce ventilateur à large diamètre assure un fonctionnement silencieux en se basant sur la température du GPU.



Technologie de lévitation magnétique

Le ventilateur PWM utilise la technologie de lévitation magnétique ainsi que des rotors conçus sur mesure qui assurent un excellent refroidissement et moins de nuisances sonores.



Base en cuivre

Avec cette base en cuivre disposant de micro-ailettes internes, la chaleur émise par le GPU est efficacement évacuée vers le tuyau de watercooling pour un excellent refroidissement.



Refroidissement liquide et par air

Le GPU est gardé à bonne température grâce au système de watercooling tandis que la mémoire et les VRM sont refroidis par un ventilateur radial.



Plaquette arrière robuste

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.



Plaquette arrière robuste

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.

**Plaque arrière robuste**

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.

**Plaque arrière robuste**

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.

**Plaque arrière robuste**

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.

**Plaque arrière robuste**

La plaque arrière augmente la robustesse de la carte en évitant les problèmes de pliure tout en lui donnant un look élégant.

**MSI Afterburner**

Un outil d'overclocking efficace avec options de contrôle avancées et gestion en temps réel.