

Be Your Window To The World




Selling Points

Modern AM271 11M

- Windows 10 Home - MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Kostenloses Upgrade auf Windows 11*
- Intel® Tiger-Lake-Prozessoren mit DDR4-RAM
- 27 Zoll IPS-Grade Panel LED Backlight (1920 x 1080 FHD)
- FullHD-Webcam inklusive
- MSI Anti-Flicker- & Less-Blue-Light-Technologie schützen deine Augen
- Durch die MSI Instant-Display-Technologie lässt sich das Gerät als Monitor verwenden, ohne dafür das System hochfahren zu müssen
- Das MSI Storage Rapid Upgrade Design macht spätere Upgrades und Wartungen von 2,5" Festplatten ganz einfach
- USB 3.2 Gen 2 Typ-C mit reversiblem Design; USB 3.2 Gen 2 Typ-A bieten die beste Datenübertragung; unterstützt Supercharging
- Silent-PRO-Küh ...



Picture and logos



1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x Switchable 2.5" Storage
5. 5-Way Navigator
6. 1x DC-in
7. 1x Kensington Lock
8. 1x HDMI in
9. 1x HDMI out
10. 2x USB 2.0 Type A
11. 1x RJ45 LAN
12. 1x USB 2.0 Type A

Specification

Betriebssystem	Windows 10 Home Kostenloses Upgrade auf Windows 11* , wenn verfügbar (siehe unten). Siehe unten Das Upgrade auf Windows 11 steht auf berechtigten Geräten ab Ende 2021 bis 2022 zur Verfügung. Der Zeitpunkt variiert je nach Gerät. Bestimmte Features erfordern spezielle Hardware (siehe „aka.ms/windows11-spec“).
CPU Nummer	Intel Core i7-1165G7
CPU Taktrate	2.8GHz
CPU Kerne	4
TDP	28W
Cache	12 MB Intel® Smart Cache
Threads	8
Chipsatz	N/A
Bildschirmgröße	27" (69 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H) x 336.312(V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	IPS
Auflösung	1920x1080 (FHD)
Pixelabstand	0.3114(H)x0.3114(V)
Helligkeit (nits)	300
Kontrastverhältnis	1000:1
Signalfrequenz	56~84.5 KHz(H) / 50~75 Hz(V)
Reaktionszeit (GTG)	14ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-Glare
Touch Screen	Non-touch
Displayfarben	16.7M
Mikrofoneingang	NA
Kopfhörerausgang	NA
Lock Typ	Kensington
Arbeitsspeichergröße	16GB(8GB*2)
Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600(3200)MHz
Modul-Typ	SO-DIMM
Speicherplatz (Total)	2
Anzahl der freien Arbeitsspeicher-Steckplätze	0
Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	Max 64GB
SSD Schnittstelle	PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe
SSD Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
SSD Konfiguration	256GB*1
SSD Größe	256GB
HDD1 Schnittstelle	SATA GEN3
HDD1 Formfaktor	2.5 inch 7mm
HDD1 Größe	1TB*1
HDD1 RPM-Angabe	7200RPM
ODD Typ	N/A
ODD Höhe	N/A
M.2 slots(Total)	1
Anzahl der freien M.2-Schnittstellen	0
Gesamtanzahl der 2,5" Laufwerkschächte	1
Anzahl der freien 2,5" Laufwerkschächte	0
LAN	Realtek RTL8111H
WLAN	INTEL/AX201.NG.WG.NVW
WLAN Version	802.11ax 2x2+BT
Bluetooth Version	5.1
Audio Chipsatz	Realtek ALC233
Audio-Typ	2.1 Channel HD Audio
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	2
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA

Modern AM271 11M

MODERN AM271 11M-014AT

Mikrofon- Kopfhörer Kombo	1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)	NA
USB 2.0 Typ-C (R)	NA
USB 2.0 Typ-A (R)	2
RJ45	1
Kartenleser	NA
VGA-Ausgang	NA
HDMI-Ausgang	1x (v2.0)
DisplayPort-Ausgang	NA
Mini DisplayPort-Ausgang	NA
PS2	NA
COM Port	NA
DVI-D-Ausgang	NA
HDMI-Eingang	1
Mikrofon-Kopfhörer Kombo (R)	NA
Druckanschluss (Parallel)	NA
Neigen	-5~15
Schwenken	NA
Höhenverstellbar	NA
Pivot	NA
Nettogewicht (kg)	5.82
Bruttogewicht (kg)	8.6
Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
Produktabmessung mit Halter (BxTxH) (inch)	TBD x TBD x TBD
Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (mm)	N/A
Verpackungsabmessung mit Halter (innen) (BxTxH) (inch)	N/A
Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (mm)	19 x 20 x 28
Verpackungsabmessung mit Standfuß (innen) (BxTxH) (inch)	.75 x .79 x 1.1
Verpackungsabmessung mit Halter (außen) (BxTxH) (mm)	N/A
Kopfhörerausgang (HiFi SPDIF)	NA
Webcam	external webcam
Betriebs- und Lagertemperatur	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit	0% ~ 85%;0% ~ 90%
Erfüllung gesetzlicher Auflagen	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
AC Adapter Output	120W
Batterie	N/A
Batterie Whrs	N/A
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	611.75 x 169.96 x 436.06
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.08 x 6.69 x 17.17
Tastatur Interface	USB
Maus Interface	USB
Stromkabel	1
Warranty Card	2
Schnellanleitung	4
Handbuch	N/A
AC Adaptor	1
VESA Halterung	N/A
Tastatur	SK9626M
Maus	SM9023M
Garantie	24M
Artikelnummer	00AF8111-014



B U S I N E S S & P R O D U C T I V I T Y A L L - I N - O N E
P C

Modern AM271 11M

M O D E R N A M 2 7 1 1 1 M - 0 1 4 A T

Marketing Name

Modern AM271 11M-014AT

Farbe

ID1/Black-Black-Black

EAN

4719072807634