

Be Your Window To The World


Der Cubi Z AI 8M Mini-PC verfügt über die AMD Ryzen™ 8000-Serie mit integriertem NPU, zwei USB4-Ports, zwei HDMI-Anschlüsse für 4 Displays, zwei 2,5G LAN-Anschlüsse und ein kompaktes Design von 0,9 Litern.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Home – MSI empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- 0,9 Liter mit VESA-montierbarem Design
- Bis zu AMD Ryzen™ 9 8945HS Prozessor mit NPU
- Dual-Channel-DDR5-SO-DIMM-Speicher
- USB4 40 Gbit/s mit PD-in-Design
- Dual 2,5G LAN & dTPM-Unterstützung
- Unterstützung für vier Displays & einfach zu aktualisierendes Design
- Integrierter Lautsprecher
- Hergestellt aus PCR-recycltem Kunststoff; FSC™-zertifizierter Karton; Abfallreduzierung durch recycelte Formmasse (100 % recycelbar); Herstellung mit 99 % erneuerbarer Energie im Werk



1. 4x USB 10Gbps Typ A
2. 1x Mikrofon/Kopfhörerkombo
3. 1x External Power Switch Pin Header
4. 1x Kensington Lock Slot
5. 1x Stromanschluss
6. 1x HDMI Ausgang (unterstützt 4K @60Hz nach HDMI 2.1)
7. 2x RJ45 LAN (2.5G)
8. 1x USB 10Gbps Typ A/1x USB 2.0 Typ A
9. 1x HDMI Ausgang (unterstützt 4K @60Hz nach HDMI 2.1)
10. 1x USB4 (DP 1.4 alt-mode bis zu 4K@60Hz / PD-out 15W) mit PD-in Unterstützung bis zu 100W
11. 1x USB4 (DP 1.4 alt-mode bis zu 4K@60Hz / PD-out 15W)
12. 1x Kartenleser



Cubi Z AI 8M

CUBI Z 8M-036AT

SPECIFICATION

Betriebssystem	Betriebssystem	Windows 11 Pro
	Operating Systems	Windows 11 Pro
Prozessor	CPU Number	AMD Ryzen 7 255
	CPU Clock	3.8GHz
	CPU Cores	N/A
	TDP	N/A
	Cache	N/A
	Threads	N/A
	Max Turbo Frequency	N/A
	CPU Cooler	Air cooling
Model	MKT Name	Cubi Z 8M
	MKT Spec	Cubi Z 8M-036AT
	Color	ID1/Black-Black-Black
	Part No	9S6-B03241-036
	Model	B032
Chipsatz	Chipsets	N/A
Arbeitsspeicher	Memory Size	32GB(16GB*2)
	Memory Type	DDR5 SDRAM
	Memory Speed	2800(5600)MHz
	Module Type	SO-DIMM
	Memory Slot(Total)	2
	Memory Slot(Free)	0
	Max Capacity	Max 64GB
	Memory Slot (Total/Free)	2/0
Grafik	GPU1 VRAM Size	N/A
	VGA I/O Port	N/A
	GPU1 Vendor	N/A
	GPU1 MKT Name	N/A
	GPU1 Number	N/A
Speicher	SSD Interface	PCIe GEN4x4 NVMe
	SSD Form Factor	M.2-2280 M-KEY
	SSD Config	1TB*1
	SSD Size	1TB
	HDD1 Interface	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Size	N/A
	HDD1 RPM	N/A
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	M.2 slots(Total)	1
	M.2 slots(Free)	0
	2.5" Drive Bays (Free)	0
	3.5" Drive Bays(Free)	0
Audio	Audio Chipset	ALC269
Kommunikation	LAN	Realtek RTL 8125B
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.4
	WLAN	AMD/RZ616
Schnittstellen (Vorne)	Mic-in/Headphone-out combo	1
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A	4
	Card Reader	1

Schnittstellen (Rückseite)	USB 2.0 Type A (R)	1
	RJ45	2
	HDMI out	2x (HDMI v2.1 Support up to 4K@60Hz)
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A (R)	1
	Lock type	Kensington Lock
	USB 4 (40G) Type C (R)	2
Schnittstellen (Seite)	Mic-in/Headphone-out combo	1
	Card Reader	1
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A	4
Power	Power	120W
	Power Certification	N/A
	Formfactor	N/A
	Type	ADAPTOR
VESA	VESA size	100 x 100 mm
Garantie	Warranty	36months
Abmessungen & Gewicht	Product Dimension (WxDxH) (mm)	136 x 132 x 50.1
	Product Dimension (WxDxH) (inch)	5.35 x 5.2 x 1.97
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	N/A
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	N/A
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm)	N/A
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch)	N/A
	Weight (Net kg)	0.79
	Net Weight (lbs)	1.74
	Weight (Gross kg)	2.0
	Gross Weight (lbs)	4.41
	Liter	0.9
	Pint	1.9
Lagerung & Zertifikationen	Regulatory Compliance	BSMI, CB/CE, CEC, ERP lot 3, Energy Star, FCC(Class B), UL(CUL), VCCI
	Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
Zubehör	AC Adaptor	1
	Power Cord	1
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	2
	User Manual	N/A
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	N/A
	Keyboard Interface	N/A
	Mouse	N/A
	Mouse Interface	N/A
	Power Switch	N/A
Barcode Info	EAN	4711377434782
Security	TPM module	dTPM
	Chassis Lock	Kensington Lock