

All About Gaming

Inspired by the rigorous quality testing in the production of the MSI Gaming series, the MSI design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide a quality user experience, the MSI gaming series has a straightforward installation process and a friendly user interface and will be the best choice for entry-level gamers to step into the game world.



Picture and logos

SELLING POINTS

- IPS-Panel – Optimale Bildschirmfarben und Helligkeit.
- 170Hz Bildwiederholrate – Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - Verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Größere Farbabdeckung - Farben und Details in Spielen werden noch genauer und realistischer dargestellt, um die Immersion auf die nächste Stufe zu bringen.
- Night Vision – Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf
- AMD FreeSync™-Technologie - Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming.
- Night Vision – Smart black tuner to brighten your day by bringing out the fine details in dark areas.
- Randloses Design – Die ultimative Gameplay-Erfahrung.
- Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technologie – Spiele noch länger ohne ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- 178° weiter Blickwinkel.



1. 5-way joystick navigator
2. DC jack
3. 2 x HDMI™ (1.4b)
4. 1 x Display Port (1.2a)
5. Headphone out
6. Kensington lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072955571
	UPC	824142285916
	UCC14	10824142285913
Model	Produktname	G2422DE
	Marketing Spezifikationen	G2422DE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H) x 296.46(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1100:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V)
	Bildwiederholrate	170Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	89.44%/79.90%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	74.67%/72.07%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102.58%/99.38%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	105.43%/99.50%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	87.91%/86.52%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	78.14%/77.11%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	81.70%/81.64%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	77.72%/77.72%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102.58%/99.38%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	105.43%/99.50%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	59.53%/59.53%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	55.76%/55.76%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 170Hz)
	HDMI™	1920 x 1080 (up to 144Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
Power	Power Typ	External Adaptor 20V 2.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	SU10469-15001
	Stromkabel-Art	C5

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	615 x 179 x 434
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	24.21 x 7.05 x 17.09
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	540.2 x 229.4 x 411.6
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.27 x 9.03 x 16.2
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	540.2 x 57.1 x 328.2
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	21.27 x 2.25 x 12.92
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	477.7 x 229.4 x 267.4
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	18.81 x 9.03 x 10.53
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	600 x 164 x 409
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	23.62 x 6.46 x 16.1
	Nettogewicht (kg)	3.5
	Bruttogewicht (kg)	5.1
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	2.5
Garantie	Garantie	36M