

PATH TO THE FUTURE



Picture and logos

SELLING POINTS

- 31.5" LCD-Panel mit LED-Backlight (1920 x 1080 Full HD)
- 165Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming.
- 1800R Krümmung des Displays - Ideal für das menschliche Auge.
- 1ms Reaktionszeit - Verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- True Color- NTSC 85%, sRGB 110%.
- 178° weiter Blickwinkel
- Optimiert für MSI Gaming Desktop-PCs - Für die bestmögliche Erfahrung.
- AMD FreeSync™-Technologie - Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming.



1. 1 x DVI
2. 1 x HDMI™
3. 1 x Display Port
4. 1 x DC Jack

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072646745
	UPC	824142199206
	UCC14	10824142199203
Model	Produktname	Optix AG32CV
	Marketing Spezifikationen	Optix AG32CV
	Herstellernummer	0
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	31.5" (80 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	698.4(H)x392.85(V)
	Krümmung	Curve 1800R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Pixelabstand	0.36375(H)x0.36375(V)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~165 Hz(V)
	G-Sync/FreeSync Frequenzbereich	48-165Hz
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	8ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1931 Flächenprozentersatz Überlappung)	85%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
	HDMI™	1920 x 1080 (Up to 165Hz)
DVI	1920 x 1080 (up to 144Hz)	
Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4a/2.0
	HDMI™ HDCP version	N/A
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	N/A
	Thunderbolt-Version	N/A
	Thunderbolt HDCP Version	N/A
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	N/A
DVI	1	
Schnittstellen (Vorne)	Thunderbolt	N/A
	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	N/A
	USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	N/A
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A
Power	Power Typ	External Adaptor 12V 5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	B
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	N/A
	QC Output	N/A
	QC Output Power	N/A
	PD Output	N/A
PD Output Power	N/A	

Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	N/A
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	N/A
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
	Design	Neigen
VESA Montage		100x100mm
Rahmenloses Design		Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	N/A
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	710.38 x 212.50 x 509.55
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	27.97 x 8.37 x 20.06
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	N/A
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	N/A
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	N/A
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	723 x 209 x 512
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	28.46 x 8.23 x 20.16
	Nettogewicht (kg)	6.63
	Bruttogewicht (kg)	8.94
Garantie	Garantie	36M