


Be Your Window To The World



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Home - MSI recomienda Windows 11 Pro para empresas
- Hasta procesador Intel® Core™ i7 14700
- Compatible con pantallas de hasta resolución 8K con tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX - Obtén rendimiento de IA de siguiente nivel con GeForce RTX
- Compatible con hasta 4 monitores gracias a su conjunto completo de puertos I/O
- Wi-Fi 6E (Opcional) mejora la seguridad en la transmisión con velocidades de hasta 2.4Gbps
- Diseño de doble LAN (2.5G y 1G LAN)
- Conéctate y transfiere datos rápidamente a través de una red con Ethernet LAN de 2.5Gbps de alto ancho de banda y baja latencia
- Disfruta de todos los beneficios de rendimiento del conector USB 3.2 Gen 2 Type-C
- El lector de tarjetas integrado es compatible con tarjetas SD y Micro SD para brindar la mejor compatibilidad y comodidad
- Fácil acceso y actualización de componentes para mantener el sistema al día con el hardware más reciente
- La app MSI Cloud Center te ofrece una nube privada y ayuda a respaldar archivos de tus dispositivos móviles (Android e iOS)
- La app MSI Center ajusta fácilmente los modos del sistema y recursos según diferentes escenarios y necesidades
- El diseño dTPM protege tus datos confidenciales con claves de cifrado
- Diseño dual compatible con candado físico (Padlock) y cerradura Kensington



1. 1x Headphone-out / 1x Mic-in
2. 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
3. 1x USB 3.2 Gen 2 Type C
4. 1x Card Reader (Support SD & Micro SD Card)
5. 1x HDMI™ out (2.1) / 1x DisplayPort (1.4)
6. 1x D-Sub (VGA)
7. 2x USB 2.0 Type A / 1x PS/2
8. 1x USB 3.2 Gen 1 Type A / 1x RJ45 LAN (2.5G LAN)
9. 2x USB 2.0 Type A / 1x RJ45 LAN (1G LAN)
10. 3x Audio Jack
11. 1x Padlock
12. 1x COM Port
13. 1x Kensington Lock

PRO DP180 14th

PRO DP180 14A-1432EU-
B51440F305616GS51XXAH1

SPECIFICATION

Sistema operativo	Sistema operativo	N/A
Procesador	CPU Number	Intel Core i5 Processor 14400F
	CPU Clock	2.5GHz
	CPU Cores	10
	TDP	65W
	Cache	20 MB Intel® Smart Cache
	Threads	16
	Max Turbo Frequency	up to 4.70 GHz
	CPU Cooler	Air cooling 65W
	Platform TOPS	N/A
	NPU TOPS	N/A
Chipset	Chipsets	H610
Gráficos	GPU1 VRAM Size	6G
	VGA I/O Port	HDMIx2,DP
	GPU1 Vendor	NVIDIA
	GPU1 MKT Name	GeForce RTX 3050
Memoria	Memory Size	16GB(8GB*2)
	Memory Type	DDR5 SDRAM
	Module Type	U-DIMM
	Ranura de memoria (total/libre)	2/0
	Max Capacity	Max 64GB
Almacenamiento	SSD Interface	PCIe GEN3x4
	SSD Form Factor	M.2-2280 M-KEY
	SSD Config	512GB*1
	SSD Size	512GB
	HDD1 Interface	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Size	N/A
	HDD1 RPM	N/A
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
	Ranuras M.2 (total/libre)	1/0
	Bahías para unidades de 2,5" (total/libre)	1/1
	Bahías para unidades de 3,5" (total/libre)	1/1
Audio	Audio Chipset	Realtek ALC897
	Audio Type	7.1 Channel HD Audio
	D-MIC	N/A
Comunicaciones	LAN	1x Intel I226-V+1x Intel I219-V
	WLAN Version	Wi-Fi 6E+BT
	BT Version	5.3
	WLAN	INTEL/AX211.NGWG.NV
Puertos de E/S (frontal)	Audio Mic-in	1
	Audio Headphone-out	1
	USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C	1
	USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A	2
	Card Reader	1
	USB 4 (40G) Type C	N/A
	Copilot Button	N/A
Puertos de E/S (Traseros)	USB 2.0 Type A (R)	4
	RJ45	2x (2.5G/1G)
	VGA out	1
	HDMI out	1x (v2.1)
	DP out	1x (v1.4)
	PS/2	1
	COM Port	1
	Audio jack	3x (Line in / Line out / MIC in)
	USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R)	1
	Lock type	Kensington Lock, Padlock Lock

PRO DP180 14th

PRO DP180 14A-1432EU-
B51440F305616GS51XXAH1

Alimentación	Power	350W
	Power Certification	80PLUS BORNZE
	Formfactor	ATX
	Type	POWER SUPPLY
Dimensiones y peso	Product Dimension (WxDxH) (mm)	168 x 323 x 369
	Product Dimension (WxDxH) (inch)	6.61 x 12.72 x 14.53
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm)	N/A
	Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch)	N/A
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (mm)	565 x 242 x 510
	Outer Carton Dimension Standard (WxDxH) (inch)	22.24 x 9.53 x 20.08
	Weight (Net kg)	7.592
	Net Weight (lbs)	16.74
	Weight (Gross kg)	9.03
	Gross Weight (lbs)	19.91
	Liter	18
Pint	38.04	
Mecánica y medio ambiente	Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Regulatory Compliance	BSMI, CB/CE, FCC(Class B), RCM(C-Tick), UL(CUL), VCCI
Garantía	Warranty	36months
Acesorios	Keyboard Interface	N/A
	Mouse Interface	N/A
	Power Cord	1
	AC Adaptor	N/A
	Warranty Card	N/A
	Quick Guide	2
	User Manual	N/A
	VESA Mount kit	N/A
	Keyboard	N/A
	Mouse	N/A
Power Switch	N/A	
Información sobre el código de barras	EAN	4711377439435
Modelo	Part No	9S6-B0A7411-1488
	MKT Name	PRO DP180 14A-1432EU- B51440F305616GS51XXAH1
	MKT Spec	PRO DP180 14A-1432EU- B51440F305616GS51XXAH1
	Color	ID1/Black-Black-Black
	Model	B0A7
Security	TPM module	dTPM
	Chassis Lock	Kensington Lock, Padlock
	Chassis Intrusion	Support