


## All About Gaming


Inspired by the rigorous quality testing in the production of the MSI G series, the MSI Optix G series' design is full of symbols of sturdiness and durability. Additionally, to provide a quality user experience, the G series has a really simple installation process and a friendly user interface and will be the best choice for entry-level gamers to step into the game world.



Picture and logos

## SELLING POINTS

- Tecnología de puntos cuánticos: Proporciona imágenes de color precisas y admite un espacio de color DCI-P3 estándar de cine.
- IPS rápido: Proporciona un tiempo de respuesta GTG de 1 ms, optimiza los colores y el brillo de la pantalla.
- Resolución WQHD: Los juegos se verán aún mejor, mostrando más detalles.
- Tasa de refresco de 170 Hz: Responde más rápido con cuadros más suaves.
- Tiempo de respuesta GTG de 1 ms: Elimina el desgarramiento de la pantalla y las tasas de cuadros entrecortadas.
- AMD FreeSync Premium: Evita el tearing de la pantalla o el entrecortado, produciendo un gaming ultrafluidido sin lag.
- HDR 400: Proporciona detalles llamativos a través del ajuste de contraste y sombras.
- Pantalla y carga Type-C: Te permite alimentar tus dispositivos (hasta 15 W) y conectarte sin esfuerzo a cualquier dispositivo.
- Visión nocturna: Sintonizador negro inteligente para iluminar tu día al sacar los detalles finos en áreas oscuras.
- Amplio espacio de color: Los colores y detalles del juego se verán más realistas y refinados.
- Diseño sin marco: Disfruta de la experiencia de juego definitiva con bisel súper estrecho.
- Ángulo de visión amplio de 178°: Los colores y detalles permanecerán nítidos en más ángulos con un ángulo de visión amplio de 178°.
- Anti-parpadeo y menos luz azul: Juega ...



1. 5-way joystick navigator
2. DC jack
3. Earphone out
4. 2x HDMI™ (2.0b)
5. 1x Display Port (1.4)
6. Type-C (15W PD Charging)

**SPECIFICATION**

Modelo	MKT Name	G274QPF QD
	Especificaciones	G274QPF QD
	Color	ID1/Black-Black
Información sobre el código de barras	EAN	4719072983208
	UPC	824142296493
	UCC14	10824142296490
Puertos E/S	HDMI™	2
	Versión HDMI™	2.0b
	Versión HDMI™ HDCP	2.2
	DisplayPort	1
	Versión DisplayPort	1.4
	Versión DisplayPort HDCP	2.2
	Salida de audio	1
Diseño	Tipo de bloqueo	Kensington Lock
	Ajuste de la inclinación	-5° ~ 20°
	Ajuste (Giro)	-45° ~ 45°
	Ajuste (altura)	0 ~ 130 mm
	Ajuste (Pivot)	-90° ~ 90°
Puertos de E/S (frontal)	Soporte VESA	75x75mm
	USB 2.0 Type C	1
Accesorios	Cable de micrófono de 3,5 mm	0
	Caja del interruptor	0
	Funda protectora de pantalla portátil	0
	Campana del monitor	0
	Altavoz (Accesorios)	0
	Cable DisplayPort	1
	Cable HDMI™	0
	Cable DVI	0
	Cable USB Type A a Type B	0
	Cable USB Type C a Type A	0
	Cable USB Type C a Type C	0
	Cable Thunderbolt	0
	Cable VGA	0
	Cable de audio de 3,5mm	0
	Cable combo de audio de 3,5 mm	0
	Unidad Mouse Bungee	0
	Tornillos VESA	4
	Cable de alimentación	1
	Adaptador de CA	1
Tarjeta de garantía	0	
Guía rápida	1	
Puertos de E/S (Traseros)	Lector de tarjetas	N/A
	Consumo anual de energía (KWh)	26
Alimentación	Tipo de alimentación	External Adaptor 19V 3.42A
	Entrada de alimentación	100~240V, 50/60Hz
	Clasificación de eficiencia energética	F
	Número de seguridad KC del adaptador	HU10450-17082D
	Tipo de cable de alimentación	C13
	Potencia de salida QC	N/A
	Potencia de salida PD	N/A
Garantía	Garantía	36M
Dimensiones y peso	Tamaño interior de la caja (AnxPrxAI) (mm)	815 x 145 x 502
	Tamaño interior de la caja (AnxPrxAI) (pulgadas)	32.09 x 5.71 x 19.76
	Peso (neto en kg)	6.05
	Peso (kg bruto)	8
Palé	pcs/Carton	N/A
Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAI)	Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAI) (mm)	830 x 158 x 526
	Dimensiones exteriores de la caja (AnxPrxAI) (pulgadas)	32.68 x 6.22 x 20.71



MONITORES  
**G274QPF-QD**  
G 2 7 4 Q P F Q D

Peso	Peso sin soporte (kg)	4.05
Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl)	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (mm)	613.49 x 196.48 x 402.08
	Dimensiones del producto con soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	24.15 x 7.74 x 15.83
Dimensiones del soporte (AnxPrxAl)	Dimensiones del soporte (AnxPrxAl) (mm)	242.2 x 196.48 x 399.19
	Dimensiones del soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	9.54 x 7.74 x 15.72
Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl)	Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl) (mm)	613.49 x 69.74 x 362.46
	Dimensiones del producto sin soporte (AnxPrxAl) (pulgadas)	24.15 x 2.75 x 14.27