

Be Your Window To The World

Les écrans MSI Modern arborent des lignes travaillées et élégantes qui se mêlent à des cercles infinis qui démontrent l'envie de MSI d'offrir des produits de qualité qui combleront tous les besoins et toutes les envies. Ils ne sont plus seulement des produits fonctionnels se concentrant seulement sur les besoins des utilisateurs. Ils représentent un esprit de recherche de l'excellence et une envie de liberté en termes de mode. Aussi, les écrans de la série Modern proposent des fonctionnalités qui répondent aux demandes des utilisateurs et leur design peut s'intégrer dans n'importe quel environnement. Qui que vous soyez, ils vous permettront de dévoiler votre style et vous accompagneront parfaitement dans votre vie quotidienne.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Gagnant du prix Red Dot Design 2021 - Un design élégant qui trouve sa place partout
- Certification TÜV qui assure une excellente protection de yeux
- Technologie antiscintillement et de réduction de la lumière bleue de niveau PRO
- Un design ergonomique pour toujours trouver la position la plus confortable
- Logiciel exclusif MSI Productivity Intelligence (P.I.) et fonction KVM pour vous aider à optimiser votre productivité
- Fonction de hub USB pour transférer vos données ou connecter un clavier et une souris à utiliser avec la fonction KVM
- Logiciel Display Kit pour une utilisation pratique grâce à plusieurs outils intuitifs
- Taux de rafraîchissement de 75 Hz pour une grande fluidité
- Connectique flexible avec des ports Type-C, HDMI™ et DisplayPort
- Port USB Type-C avec fonction de charge de 65 watts
- Support pour câbles pour profiter d'un bureau bien organisé
- Compatibilité à la norme de fixation VESA
- Haut-parleurs intégrés



1. 1x DC Jack
2. 1x HDMI™ (1.4b)
3. 1x DisplayPort (1.2)
4. 1x Type C (DP Alternate)
5. 1x Headphone-out
6. 1x USB 2.0 Type B
7. 2x USB 2.0 Type A

SPECIFICATION

Code-barre	EAN	4719072984113
	UPC	824142296844
	UCC14	10824142296841
Modèle	Numéro de série	9S6-3PB19H-041
	Nom marketing	Modern MD272QP Ultramarine
	Caractéristiques marketing	Modern MD272QP Ultramarine
	Couleur	ID1/Ultramarine-Ultramarine
Affichage	Taille	27" (69 cm)
	Zone d'affichage active (mm)	596.736(H)x335.664(V)
	Courbure	Flat
	Type de dalle	IPS
	Résolution	2560x1440 (WQHD)
	Ratio	16:9
	Technologie de taux de rafraîchissement dynamique	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Luminosité SDR (nits)	300
	Contraste	1000:1
	Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
	Fréquence	30~112 KHz(H) / 48~75 Hz(V)
	Taux de rafraîchissement	75Hz
	Temps de réponse (GTG)	4ms
	Angle de vision	178°(H)/178°(V)
	Traitement de la dalle	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	80%/72%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	72%/68%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	95%/90%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	100%/90%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	80%/78%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	73%/70%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	73%/73%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	73%/72%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	95%/90%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	100%/90%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	52%/52%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	50%/50%
	Couleurs d'affichage	16.7M
	Profondeur des couleurs	8 bits
	Remarques DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
	Remarques HDMI™	2560 x 1440 (Up to 75Hz)
	Remarques DVI	N/A
	Ports E/S	HDMI™
Version HDMI™		1.4b
Version HDMI™ HDCP		1.4
DisplayPort		1
Version DisplayPort		1.2
Version DisplayPort HDCP		1.3
USB Type-C (DisplayPort Alternate)		1
Sortie audio		1
Type de sécurité antivol		Kensington Lock
Haut-parleurs		2
USB 2.0 Type-B		1
Ports E/S (avant)	USB 2.0 Type A	2

Alimentation	Consommation électrique annuelle (KWh)	26W
	Type d'alimentation	External Adaptor 19V 5.79A
	Entrée alimentation	100~240V, 50/60Hz
	Efficacité énergétique	F
	Adapter's KC safety Number	HU10450-13034D
	Type de cordon d'alimentation	C5
	QC Output Power	N/A
	Puissance de sortie	65W
Accessoires	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Etui de protection d'écran	0
	Casquette d'écran	0
	Speaker (Accessories)	0
	Câble DisplayPort	0
	Câble HDMI™	1
	Câble DVI	0
	Câble USB Type-A vers Type-B	1
	Câble USB Type-C vers Type-A	0
	Câble USB Type-C vers Type-C	0
	Câble Thunderbolt	0
	Câble VGA	0
	Câble audio 3,5 mm	0
	Câble audio 3,5 mm combo	0
	Bungee pour souris	0
	Vis VESA	4
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	0
Guide de démarrage rapide	1	
Pallet	pcs/Carton	N/A
Design	Inclinaison	-5° ~ 20°
	Rotation horizontale	-30° ~ 30°
	Réglage de la hauteur	0 ~ 110 mm
	Rotation verticale	-90° ~ 90°
	Fixation VESA	75x75mm
Écran sans bordures	Yes	
Dimensions extérieures du carton Dimension (LxPxH)	Dimensions externes du carton (LxPxH, mm)	907 x 181 x 492
Dimensions du produit avec support (LxPxH)	Dimensions du produit avec pied (LxPxH, mm)	613.5 x 200.81 x 401.5
Dimensions du produit sans support (LxPxH)	Dimensions du produit sans pied (LxPxH, mm)	613.5 x 72 x 362.5
Dimensions du support (LxPxH))	Dimensions du pied (LxPxH) (mm)	230.81 x 200.81 x 370.8
Dimensions et poids	Dimensions internes du carton (LxPxH, mm)	893 x 167 x 464
	Poids net (kg)	5.85
	Poids brut (kg)	8.1
Poids	Poids sans pied (kg)	3.95
Garantie	Garantie	36M