



ALL-IN-ONE PCS

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-287TW


Be Your Window To The World



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Home - MSI推薦商務用 Windows 11 Pro
 - 27" IPS等級面板LED背光□1920 x 1080 FHD□
 - Intel® Alder Lake 處理器，內建DDR4記憶體
 - 內建Full HD網路攝影鏡頭
 - MSI 防閃爍和減藍光技術，保護用戶眼睛
 - AIO無須啟動系統即可當外接顯示器使用
 - MSI 存儲快速升級設計，幫助快速升級2.5" 存儲裝置
 - 正反插USB 3.2 Gen 2 Type C 和 USB 3.2 Gen 2 Type A連接埠設計，支援超級充電
 - Silent PRO Cooling System□專業伺服器等級散熱模組，提供系統最佳的散熱效率與安靜的作業環境
- *功能和應用程式可用性因設備/地區/升級時間而異。某些功能需要特定硬體（請參閱<https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications>）。



1. 2x USB3.2 Gen 2 Type C
2. 2x USB3.2 Gen 2 Type A
3. 1x Mic-in/Headphone-out combo
4. 1x Switchable 2.5" Storage
5. 5-Way Navigator
6. 1x DC-in
7. 1x Kensington Lock
8. 1x HDMI™ in
9. 1x HDMI™ out
10. 2x USB 2.0 Type A
11. 1x RJ45 LAN
12. 1x USB 2.0 Type A



ALL-IN-ONE PCS

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-287TW

SPECIFICATION

作業系統	作業系統	Windows 11 Home
Model	型號	9S6-AF8212-287
	產品名稱	Modern AM272P 12M
	產品型號規格	Modern AM272P 12M-287TW
	顏色	ID1/White-White-White
顯示器	螢幕尺寸	27" (69 cm)
	顯示區域(公釐)	597.888(H) x 336.312(V)
	曲率	Flat
	面板類型	IPS
	解析度	1920x1080 (FHD)
	像素間距	0.3114(H)x0.3114(V)
	亮度 (nits)	300
	對比度	1000:1
	Signal Frequency	56~84.5 KHz(H) / 50~75 Hz(V)
	反應時間 (GTG)	14ms
	可視角度	178°(H)/178°(V)
	表面處理	Anti-Glare
	觸控螢幕	Non-touch
	顯示色彩	16.7M
Input Device	視訊網路攝影機	internal webcam
連接埠	Lock type	Kensington
處理器	處理器型號	Intel Core i5-1240P
	處理器時脈	1.7GHz
	處理器核心數	12
	散熱設計功率	28W
	快取記憶體	12 MB Intel® Smart Cache
	執行緒	16
晶片組	晶片組	SoC
顯示卡	GPU1 VRAM Size	N/A
	GPU1 VRAM Type	N/A
記憶體	Memory Size	8GB(8GB*1)
	Memory Type	DDR4 SDRAM
	Memory Speed	1600(3200)MHz
	Module Type	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/1
	Max Capacity	Max 64GB
儲存裝置	SSD Size	512GB
	HDD1 Size	N/A
	SSD Config	512GB*1
	固態硬碟介面	PCIe GEN3x4
	SSD Form Factor	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	1/0
	HDD1 RPM	N/A
	HDD1 Form Factor	N/A
	HDD1 Interface	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	ODD(Type)	N/A
	ODD Height	N/A
	ODD Type	N/A
Communications	有線網路型號	Realtek RTL8111H
	無線網路	INTEL/AX211.NG.WG.NV
	無線網路版本	Wi-Fi 6E+BT
	藍牙版本	5.3
音效	Audio Chipset	Realtek ALC256
	Audio Type	2.1 Channel HD Audio
連接埠（正面）	USB 3.2 Gen 2 Type A	2
	USB 3.2 Gen 2 Type C	2
	音源複合連接埠（麥克風輸入、耳機輸出）	1



ALL-IN-ONE PCS

Modern AM272P 12M

MODERN AM272P 12M-287TW

連接埠（背面）	USB 2.0 Type A (背面)	2
	RJ45	1
	VGA out	1
	Line-out (R)	N/A
	HDMI™ 輸出	1x (v2.0)
電源規格	AC電源變壓器規格	120W
	Battery	N/A
	Battery Whrs	N/A
Accessories	鍵盤規格	WIRELESS
	滑鼠規格	WIRELESS
	電源線	1
	AC電源變壓器	1
	Warranty Card	N/A
	快速指南	1
	User Manual	N/A
	VESA 安裝套件	N/A
	鍵盤	RF1430W
	滑鼠	MA04W
Design	腳架調整角度(俯仰角)	-4°~20°
	Adjustment (Height)	0~130mm
Dimension&Weight	重量（淨重 / 公斤）	7.62
	重量（毛重 / 公斤）	10.65
	Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	TBD x TBD x TBD
	Product Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	TBD x TBD x TBD
	Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
	Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
	紙箱尺寸（寬X深X高）(公釐)	712 x 200 x 482
	紙箱尺寸（寬X深X高）(英吋)	28.03 x 7.87 x 18.98
	Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
產品尺寸（寬X深X高）	產品尺寸（寬X深X高）(含支架 / 公釐)	611.75 x 194.68 x 561.48
	產品尺寸（寬X深X高）(含支架 / 英吋)	24.08 x 7.66 x 22.11
保固	保固	36M
Mechanical and Environmental	操作 / 儲存溫度	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	操作 / 儲存濕度	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	認證	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Barcode Info	EAN	4711377030649