


WIN THE COMPETITION



Picture and logos


SELLING POINTS

- Supporta processori AMD Ryzen™ Serie 5000, 5000 G-Series, 4000 G-Series e Serie 3000
- Ultra Prestazioni: Sistema di alimentazione Duet Rail a 10+2+1 fasi (55A DrMOS), connettore di alimentazione CPU a 8 pin, Core Boost, Memory Boost, PCB a 4 strati con rame spesso 2oz
- Supporta memoria DDR4, fino a 4400(OC) MHz
- Frozr Guard: Dissipatore esteso, thermal pad MOSFET da 7W/mK, thermal pad aggiuntivi per choke e M.2 Shield Frozr progettati per sistemi ad alte prestazioni e un'esperienza di gioco senza interruzioni
- Esperienza di gioco ultra-veloce: slot PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2, USB Type-C frontale
- Connettività ad alta velocità: Soluzione Wi-Fi 5 con LAN 1G - L'ultima soluzione per uso professionale e multimediale, che garantisce rete e trasmissione dati sicure, stabili e ad alta velocità
- Audio Boost: Regala alle tue orecchie qualità audio da studio per l'esperienza di gioco più immersiva



1. USB 2.0
2. Display Port
3. 1G LAN
4. USB 10Gbps (Type-A)
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. Audio Connectors
7. Flash BIOS Button
8. HDMI™
9. USB 2.0
10. USB 5Gbps (Type-A)
11. USB 10Gbps (Type-C)

SPECIFICATION

Chipset	Platform	AMD
	Chipset Marketing Name	B550
CPU SUPPORT	CPU Support	Supports AMD Ryzen™ 5000 & 3000 Series desktop processors (not compatible with AMD Ryzen™ 5 3400G & Ryzen™ 3 3200G) and AMD Ryzen™ 4000 G-Series desktop processors
	Socket	Socket AM4
Memory	Memory Qty	4
	Memory Type	DDR4
Onboard Graphics	HDMI™	1
	DVI	N/A
	D-Sub	N/A
	Onboard Graphics note	*Available only on processors featuring integrated graphics. Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.
EXPANSION SLOT	PCI-E x16 slot (Qty)	2
	PCI-E x1 slot (Qty)	1
	PCI slot (Qty)	N/A
	PCI_E1 Gen	PCIe 4.0
	PCI_E1 bandwidth	x16
	PCI_E2 Gen	N/A
	PCI_E2 bandwidth	N/A
	PCI_E3 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E3 bandwidth	x4
	PCI_E4 Gen	PCIe 3.0
	PCI_E4 bandwidth	x1
	PCI_E5 Gen	N/A
	PCI_E5 bandwidth	N/A
	PCI_E6 Gen	N/A
PCI_E6 bandwidth	N/A	
Storage	U.2 (Qty)	N/A
	M.2 (Qty)	2
	M.2_1 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 4.0 x4
	M.2_1 (SATA mode)	Yes
	M.2_2 (Gen3/Gen4/Gen5)	PCIe 3.0 x4
	M.2_2 (SATA mode)	N/A
	M.2_3 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_3 (SATA mode)	N/A
	M.2_4 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_4 (SATA mode)	N/A
	M.2_5 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_5 (SATA mode)	N/A
	M.2_6 (Gen3/Gen4/Gen5)	N/A
	M.2_6 (SATA mode)	N/A
Multi-GPU	Supports NVIDIA® SLI™ Technology	N/A
	AMD MULTI-GPU Support	Yes
LAN	LAN Chip	Realtek® 8111H 1G LAN
WIRELESS / BLUETOOTH	Wi-Fi Module	Wi-Fi 5 Solution
	Bluetooth SPEC	Supports Bluetooth® 5.0
BACK PANEL PORTS	I/O Description	 <ol style="list-style-type: none"> 1. USB 2.0 2. DisplayPort 1.2 3. 1G LAN 4. USB 10Gbps (Type-A) 5. Wi-Fi / Bluetooth 6. Audio Connectors 7. Flash BIOS Button 8. HDMI™ 9. USB 2.0 10. USB 5Gbps (Type-A) 11. USB 10Gbps (Type-C)



S C H E D E M A D R I
B550 GAMING WIFI
B 5 5 0 G A M I N G W I F I

PCB Dimension (W x L)	PCB Form Factor	ATX
-----------------------	-----------------	-----