

Launching The Desktop Paragons

The MEG Trident X takes charge by being the most compact gaming desktop. Packed in a 10 liters volume case, it has components that are typically found in full tower cases, including the latest 10th Gen Intel® Core™ processors and NVIDIA® GeForce® RTX graphics cards. Designed for accessibility, the MEG Trident X's tempered glass window showcases the stunning RGB lighting and provides easy access to the interior. In essence, the MEG Trident X can only be surpassed by itself.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 10 HomeFREE Upgrade to Windows 11*
- Up to 11th Gen Intel® Core™ i9-11900K processor
- Up to MSI GeForce RTX™ 3090 GDDR6X
- Compact, light weight and easy to transport case
- 10 liters in size, the most compact gaming desktop
- Silent Storm Cooling 3- Optimizes airflow by separating chamber of CPU, VGA, and PSU
- Dual Thunderbolt 4 supports up to 40Gbps bandwidth, 8K displays and PD charging
- Latest Wi-Fi 6E(802.11ax) for redefined wireless gaming experience.
- Tempered Glass Side Panel
- Upgradability Design, keep you system in the latest status
- Nahimic 3 Audio Enhancer
- Mystic Light RGB LED design, customize your look
- Enrich your experience with included MSI software



1. 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
2. 1x USB 3.2 Gen 1 Type A
3. 1x USB 2.0 Type A
4. 1x Mic-in / 1x Headphone-out
5. 3x Audio jacks
6. 2x Thunderbolt 4 (USB-C)/ 2x mini DP for thunderbolt pass through
7. 1x RJ45 (2.5 LAN) / 2x USB 3.2 Gen 2 Type A / 2x USB 2.0 Type A / 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
8. 1x DP out (1.4) / 1x HDMI™ out (2.0b)



DESKTOPY

MEG Trident X 11th

MEG TRIDENT X 11TD-1635EU

SPECIFICATION

Model	Nazwa marketingowa	MEG Trident X 11TD
	Specyfikacja marketingowa	MEG Trident X 11TD-1635EU
	Kolor	ID1/Black-Black-Black
Barcode Info	EAN	4719072802608
Operating Systems	Systemy operacyjne	Windows 10 Home BEZPŁATNE uaktualnienie do systemu Windows 11*
Processor	Procesor	Intel Core i7-11700K
	Zegar procesora	3.6GHz
	Rdzenie procesora	8
	TDP	125W
	Cache	16 MB Intel® Smart Cache
	Wątki	16
Graphics	Porty wejścia/wyjścia VGA I/O	HDMIx1, Display Portx3
	Nazwa marketingowa karty graficznej	GeForce RTX 3070 VENTUS 2X 8G LHR
	Wielkość VRAMu karty graficznej 1	8G
Chipset	Chipset	Z590
Memory	Wielkość pamięci	32GB(16GB*2)
	Typ pamięci	DDR4 SDRAM
	Prędkość pamięci	1600(3200)MHz
	Typ modułu	U-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/0
	Maksymalna pojemność	Max 64GB
Audio	Chipset Audio	Realtek ALC1220
	Typ audio	7.1 Channel HD Audio
Communications	Sieć LAN	Realtek RTL 8125B
	Sieć WLAN	INTEL/AX210.NGWG.NV
	Wersja sieci WLAN	802.11a/b/g/n/ac 2x2+BT
	Wersja BT	5.2
Storage	Rozmiar SSD	1TB
	Rozmiar HDD1	N/A
	Konfiguracja SSD	1TB*1
	Interfejs SSD	PCIe GEN4x4 NVMe
	Format SSD	M.2-2280 M-KEY
	M.2 slots (Total/Free)	2/1
	Prędkość HDD1 (RPM)	N/A
	Format HDD1	N/A
	Interfejs HDD1	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	2/2
	Napęd optyczny (typ)	N/A
	Wysokość napędu optycznego	N/A
	Typ napędu optycznego	N/A
I/O Ports (Front)	Thunderbolt	N/A
	USB 2.0 typ A	1
	USB 3.2 Gen 1 typ A	1
	USB 3.2 Gen 1 typ C	1
	Złącze Audio Mic-in	1
	Wyjście słuchawkowe Audio Headphone-out	1
Accessories	Przewód zasilający	1
	Zasilacz	N/A
	Karta gwarancyjna	1
	Quick Guide	5
	Podręcznik użytkownika	N/A
	Zestaw montażowy VESA	N/A
	Klawiatura	N/A
	Mysz	N/A

"2024-07-26 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products."



DESKTOPY

MEG Trident X 11th

MEG TRIDENT X 11TD-1635EU

I/O Ports (Rear)	USB 3.2 Gen 2 typ A (R)	2
	USB 3.2 Gen 1 typ A (R)	2
	USB 2.0 typ A (R)	2
	Thunderbolt (R)	Optional
	Port RJ45	1
	Antena WiFi	2
	Wyjście HDMI™	1x (v2.0b)
	Wyjście DP	1x (v1.4a)
	Wejście mini DP	2x (for Thunderbolt passthrough)
	Port Audio jack	3
	Flash BIOS Button	1
Power	Zasilanie	750W
	Certyfikat zasilania	80PLUSE GLOD
	Rozmiar	SFX
	Typ	POWER SUPPLY
Warranty	Gwarancja	24months
Dimension&Weight	Rozmiar produktu (szer. X głęb. X wys.) (mm)	396.57 x 137.06 x 410.39
	Rozmiar produktu (szer. X głęb. X wys.) (cale)	15.61 x 5.4 x 16.16
	Rozmiar kartonu wewnętrznego (szer. X głęb. X wys.) (mm)	532 x 230 x 501
	Rozmiar kartonu wewnętrznego (szer. X głęb. X wys.) (cale)	20.94 x 9.06 x 19.72
	Rozmiar kartonu zewnętrznego (szer. X głęb. X wys.) (mm)	N/A
	Rozmiar kartonu zewnętrznego (szer. X głęb. X wys.) (cale)	N/A
	Waga netto (kg)	7.15
	Waga brutto (kg)	10.2
	Litry	10.36
Mechanical and Environmental	Temperatura pracy i przechowywania	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Wilgotność podczas pracy i przechowywania	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Zgodność z przepisami	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)